


5 öre Vapentyp tryckplåtarna

Grundtyper & Plåtfel

© Mikael Carlsson, www.sverigesfrimarken.se



Det mest kända plåtfelet **FFM** finns i **tre** olika **positioner** i plåt 2.
Positionerna är 45, 96 och 98.
De går att skilja med hjälp av andra plåtfel och grundtypsfel.
Dessutom är det ju givetvis tre olika tandningspositioner.



Skruvarnas placering i kvp
Identisk i alla kvp

Varje kvartsplåt (kvp) skruvades fast på en träplatta med sex skruvar. Dessa hade identisk placering i alla åtta kvp vid alla tryckningar.

Skruvarna har på ett flertal positioner lämnat spår på plåten och vid tryckningen. För stora skruvhuvud eller felplacerade hål har orsakat avskavda hörn som benämns skruvavskav. De har ibland även lämnat spår i den otryckta ytan mellan märken, dessa benämna skruvavtryck.



1006 (plåt 1 pos 6)
har ett av de tydligaste skruvavskaven.
Pricken (skruvavtryck) i marginalen försvinner ungefär samtidigt som 1865 års tandning börjar användas.

Innehållsförteckning

4 - 5 Grundtyperna

6 - 13 Plåt 1
6 - 7 1:a kvk
8 - 9 2:a kvk
10 - 11 3:e kvk
12 - 13 4:e kvk

14 - 21 Plåt 2
14 - 15 1:a kvk
16 - 17 2:a kvk
18 - 19 3:e kvk
20 - 21 4:e kvk

22 Rekonstruktion av plåt 1
23 Rekonstruktion av plåt 2

Plåtfelen är numrerade med ett fyrsiffrigt nummer.
Den första siffran är plåten, 1 eller 2. De tre följande är positionen: 001 - 100.
1001 är plåt 1 pos 001. 1055 är plåt 1 pos 055.
2001 är plåt 2 pos 001. 2100 är plåt 2 pos 100.

Ett plåtpar användes för samtliga leveranser. Huvuddelen av grundtyperna har grundtypsfel vilket underlättar positionsbestämning. Men flera av dem är ganska diffusa och fem av dem har ett liknande fel i form av en vit ring till höger om den högra 5:an.

De svart och vita sämre bilderna är scannade från fotografier från helark. Dessa positioner har synliga plåtfel på fotot och borde i de flesta fallen vara konstanta, men jag har ännu inte hittat de på märken.

Bilderna kommer huvudsakligen från eget material.


Uppdaterad 2025-08-06

Mikael Carlsson
www.sverigesfrimarken.se

Tryckta med **kvartsplåtar**, d.v.s. tryckplåtar som bestod av 4 delar. Grundtypernas (GT) placering är identisk i alla kvartsplåtarna så **varje position** har alltid **samma GT**, detta är grunden vid positionsbestämning. Hittar man rätt GT är endast fyra positioner möjliga.



GT 1 pos 1	GT 2 pos 2	GT 3 pos 3	GT 4 pos 4	GT 5 pos 5	GT 1 pos 6	GT 2 pos 7	GT 3 pos 8	GT 4 pos 9	GT 5 pos 10
GT 6 pos 11	GT 7 pos 12	GT 8 pos 13	GT 9 pos 14	GT 10 pos 15	GT 6 pos 16	GT 7 pos 17	GT 8 pos 18	GT 9 pos 19	GT 10 pos 20
GT 11 pos 21	GT 12 pos 22	GT 13 pos 23	GT 14 pos 24	GT 15 pos 25	GT 11 pos 26	GT 12 pos 27	GT 13 pos 28	GT 14 pos 29	GT 15 pos 30
GT 16 pos 31	GT 17 pos 32	GT 18 pos 33	GT 19 pos 34	GT 20 pos 35	GT 16 pos 36	GT 17 pos 37	GT 18 pos 38	GT 19 pos 39	GT 20 pos 40
GT 21 pos 41	GT 22 pos 42	GT 23 pos 43	GT 24 pos 44	GT 25 pos 45	GT 21 pos 46	GT 22 pos 47	GT 23 pos 48	GT 24 pos 49	GT 25 pos 50
GT 1 pos 51	GT 2 pos 52	GT 3 pos 53	GT 4 pos 54	GT 5 pos 55	GT 1 pos 56	GT 2 pos 57	GT 3 pos 58	GT 4 pos 59	GT 5 pos 60
GT 6 pos 61	GT 7 pos 62	GT 8 pos 63	GT 9 pos 64	GT 10 pos 65	GT 6 pos 66	GT 7 pos 67	GT 8 pos 68	GT 9 pos 69	GT 10 pos 70
GT 11 pos 71	GT 12 pos 72	GT 13 pos 73	GT 14 pos 74	GT 15 pos 75	GT 11 pos 76	GT 12 pos 77	GT 13 pos 78	GT 14 pos 79	GT 15 pos 80
GT 16 pos 81	GT 17 pos 82	GT 18 pos 83	GT 19 pos 84	GT 20 pos 85	GT 16 pos 86	GT 17 pos 87	GT 18 pos 88	GT 19 pos 89	GT 20 pos 90
GT 21 pos 91	GT 22 pos 92	GT 23 pos 93	GT 24 pos 94	GT 25 pos 95	GT 21 pos 96	GT 22 pos 97	GT 23 pos 98	GT 24 pos 99	GT 25 pos 100

Grundtypernas placering i de båda tryckplåtarna



Märket ovan är en **GT 17**:
Tydlig färgfläck i bottenstrycket innanför F i högra FRIMÄRKE. Färgpålägg på vänstra konturen precis ovanför nedre hörnet.

Det har även ett individuellt plåtfel från **pos 32** i **plåt 2** (2032):
Inhak på övre konturen efter högra 5:an.

GT 1 Pos 1, 6, 51, 56 Utan GT-fel	GT 2 Pos 2, 7, 52, 57 	GT 3 Pos 3, 8, 53, 58 Ej konstant 	GT 4 Pos 4, 9, 54, 59 Ej konstant? 	GT 5 Pos 5, 10, 55, 60 Utan GT-fel
GT 6 Pos 11,16,61,66 	GT 7 Pos 12,17,62,67 	GT 8 Pos 13,18,63,68 	GT 9 Pos 14,19,64,69 	GT 10 Pos 15,20,65,70 
GT 11 Pos 21,26,71,76 Utan GT-fel	GT 12 Pos 22,27,72,77 	GT 13 Pos 23,28,73,78 	GT 14 Pos 24,29,74,79 	GT 15 Pos 25,30,75,80 
GT 16 Pos 31,36,81,86 	GT 17 Pos 32,37,82,87 	GT 18 Pos 33,38,83,88 	GT 19 Pos 34,39,84,89	GT 20 Pos 35,40,85,90 Utan GT-fel
GT 21 Pos 41,46,91,96 Utan GT-fel	GT 22 Pos 42,47,92,97	GT 23 Pos 43,48,93,98 	GT 24 Pos 44,49,94,99 	GT 25 Pos 45,50,95,100 

GT	Beskrivning
1	Utan GT-fel.
2	Färgfläck i bottentrycket innanför andra R i vänstra FRIMÄRKE.
3	Vit ring på högra delen av högra 5:ans utbuktning, se även GT 4, 6, 7, 10. Litet färgstreck ses ibland på den andra pärlan nerifrån räknat på höger sida.
4	Vit ring på högra delen av högra 5:ans utbuktning, se även GT 3, 6, 7, 10. Ibland syns även ett brott på andra linjen nerifrån i skölden.
5	Utan GT-fel.
6	Vit ring på högra delen av högra 5:ans utbuktning, se även GT 3, 4, 7, 10.
7	Vit ring på högra delen av högra 5:ans utbuktning, se även GT 3, 4, 6, 10. Vit fläck på sköldens högra omramningslinje i höjd med nedre kronan.
8	Tydligt färgpålägg neråt på det nedre högra hörnet.
9	Mellan 5:e och 6:e linjen i skölden ovanifrån räknat finns en liten färgfläck.
10	Vit ring på högra delen av högra 5:ans utbuktning, se även GT 3, 4, 6, 7. Vit fläck i nedre textfältet nära den högra kontren precis under F i FRIMÄRKE, se även GT 15.
11	Utan GT-fel.
12	Spetsigt färgpålägg på det övre vänstra hörnet.
13	En långsmal färgfläck i bottenfältet mellan vänstra delen av stora kronans pannring och skölden. Ofta svår att urskilja.
14	Litet färgpålägg på den vänstra konturen utanför valörfältet. Färgfläck mellan vänstra stapeln på V i SVERIGE och den övre yttre ramlinjen.
15	Vit fläck i nedre textfältet nära den högra konturen, se även GT 10.
16	Vit sky till höger om kronans nedre del. Färgstreck i ringen under kronan bildar ett kors eller fläck istället för vågrätt streck. 4:e och 5:e pärlorna på höger sida av kronan är sammanflutna. Brott på linje mellan de övre kronorna i skölden.
17	Tydlig färgfläck i bottentrycket innanför F i högra FRIMÄRKE. Färgpålägg på vänstra konturen precis ovanför nedre vänstra hörnet.
18	Vit prick på sköldens högra omramningslinje i höjd med den nedre kronans spets.
19	Liten spetsig vit fläck i sköldens nedre vänstra inrullning.
20	Utan GT-fel.
21	Utan GT-fel.
22	Färgfläck i bottentrycket i höjd med högra M, går oftast inte att urskilja.
23	Linjen under ER i SVERIGE är ojämn.

- 24

Vågrätt vitt streck (repa) ovanför R i ÖRE.
Färgfläckar i bottentrycket ovanför R i ÖRE samt mellan R och E i ÖRE.
- 25

Brott på den 4:e linjen under nedre kronan i skölden.
Liten vit prick nertill på högra stapeln på R i SVERIGE.



GT 2



GT 6



GT 8



GT 8



GT 15



GT 17



1001 GT 1 	1002 GT 2 <i>Utan plåtfel</i>	1003 GT 3 <i>Utan plåtfel</i>	1004 GT 4 	1005 GT 5 <i>Utan plåtfel</i>
1011 GT 6 <i>Utan plåtfel</i>	1012 GT 7 <i>Utan plåtfel</i>	1013 GT 8 	1014 GT 9 <i>Utan plåtfel</i>	1015 GT 10 <i>Utan plåtfel</i>
1021 GT 11 <i>Utan plåtfel</i>	1022 GT 12 	1023 GT 13 	1024 GT 14 <i>Utan plåtfel</i>	1025 GT 15 <i>Utan plåtfel</i>
1031 GT 16 	1032 GT 17 <i>Utan plåtfel</i>	1033 GT 18 <i>Utan plåtfel</i>	1034 GT 19 	1035 GT 20 
1041 GT 21 	1042 GT 22 	1043 GT 23 <i>Utan plåtfel</i>	1044 GT 24 <i>Utan plåtfel</i>	1045 GT 25 



Pos	GT	Beskrivning
1001	1	Skruvavskav på nedre högra hörnet. Även på 2001 men tydligare. Övre vänstra hörnet med liten skada i form av ett inskav på vänster sida som p.g.a. hörnpositionen oftast ses som ett suddigt färgpålägg på vänstra sidan.
1002	2	<i>Utan plåtfel</i>
1003	3	<i>Utan plåtfel</i>
1004	4	Skruvavskav på nedre högra hörnet
1005	5	<i>Utan plåtfel</i>
1011	6	<i>Utan plåtfel</i>
1012	7	<i>Utan plåtfel</i>
1013	8	Vita fläckar i nedre textfältet. Tydligast och alltid mer eller mindre synbar är en större oregelbunden fläck till vänster om FEM. Även en svagare inte alltid synlig fläck ovanför M i FEM.
1014	9	<i>Utan plåtfel</i>
1015	10	<i>Utan plåtfel</i>
1021	11	<i>Utan plåtfel</i>
1022	12	Skruvavskav på nedre högra hörnet med korta flisar på båda sidorna.
1023	13	Övre högra hörnet lätt skadat av skruven.
1024	14	<i>Utan plåtfel</i>
1025	15	<i>Utan plåtfel</i>
1031	16	Fläck på mittstrecket i pannringen under stora kronan. Brott på en linje under de övre kronorna. Höger om övre högra kronan är linjerna svaga och bildar en vit sky, ej synligt på färgmättade märken.
1032	17	<i>Utan plåtfel</i>
1033	18	<i>Utan plåtfel</i>
1034	19	Skruvavskav på nedre högra hörnet.
1035	20	Skruvavskav på nedre vänstra hörnet.
1041	21	Kraftig skada på nedre vänstra hörnet, ej orsakat av en skruv.
1042	22	Nedre vänstra hörnet lätt avrundat, ej orsakat av en skruv.
1043	23	<i>Utan plåtfel</i>
1044	24	<i>Utan plåtfel</i>
1045	25	Spetsig utlöpare på nedre högra hörnet.




1001



1031 + 1041

1041 ser ut att ha dt n1 och n14. Men n1 är från uppnålningen och n14 är konfetti, d.v.s. kvarsittande tandningshål av samma typ som h15 på 1031.

1006GT 1 	1007GT 2 Utan plåtfel	1008GT 3 Utan plåtfel	1009GT 4 	1010GT 5 Utan plåtfel
1016GT 6 Utan plåtfel	1017GT 7 Utan plåtfel	1018GT 8 Utan plåtfel	1019GT 9 	1020GT 10 
1026GT 11 Utan plåtfel	1027GT 12 	1028GT 13 	1029GT 14 Utan plåtfel	1030GT 15 Utan plåtfel
1036GT 16 Utan plåtfel	1037GT 17 	1038GT 18 Utan plåtfel	1039GT 19 	1040GT 20 Utan plåtfel
1046GT 21 Utan plåtfel	1047GT 22 	1048GT 23 Utan plåtfel	1049GT 24 	1050GT 25 Utan plåtfel

Pos	GT	Beskrivning
1006	1	Skruvavskav på nedre högra hörnet. Färgfläck i nedre marginalen som försvinner vid 1865 års tandning.
1007	2	Utan plåtfel
1008	3	Utan plåtfel
1009	4	Skruvavskav på det nedre högra hörnet.
1010	5	Utan plåtfel
1016	6	Utan plåtfel
1017	7	Utan plåtfel
1018	8	Utan plåtfel
1019	9	Mycket svagt skruvavskav på det övre högra hörnet.
1020	10	Skadade bokstäver i högra FRIMÄRKE med bland annat fläckar under R M Å R och E.
1026	11	Utan plåtfel
1027	12	Skruvavskav på nedre högra hörnet, oftast med ett mer eller mindre tydligt vitt fält innanför hörnet.
1028	13	Skruvavskav på övre högra hörnet.
1029	14	Utan plåtfel
1030	15	Utan plåtfel
1036	16	Utan plåtfel
1037	17	Två inhak på den övre ramen, ovanför andra E samt strax innan högra 5:an. Se även 1082.
1038	18	Utan plåtfel
1039	19	Nedre högra hörnet med litet skruvavskav och flis neråt eller liten färgläck i nedre marginalen.
1040	20	Utan plåtfel
1046	21	Utan plåtfel
1047	22	Färgfläck på nedre konturen under E i ÖRE.
1048	23	Utan plåtfel
1049	24	Färgfläck i bottenrycket precis till höger om skölden i höjd med den nedre kronan.
1050	25	Utan plåtfel



1006



1010



1037

1051 GT 1 Utan plåtfel	1052 GT 2 Utan plåtfel	1053 GT 3 Utan plåtfel	1054 GT 4 Utan plåtfel	1055 GT 5 
1061 GT 6 Utan plåtfel	1062 GT 7 Utan plåtfel	1063 GT 8 Utan plåtfel	1064 GT 9 Utan plåtfel	1065 GT 10 Utan plåtfel
1071 GT 11 Utan plåtfel	1072 GT 12 	1073 GT 13 Utan plåtfel	1074 GT 14 Utan plåtfel	1075 GT 15 Utan plåtfel
1081 GT 16 Utan plåtfel	1082 GT 17 	1083 GT 18 Utan plåtfel	1084 GT 19 Utan plåtfel	1085 GT 20 Utan plåtfel
1091 GT 21 Utan plåtfel	1092 GT 22 	1093 GT 23 Utan plåtfel	1094 GT 24 Utan plåtfel	1095 GT 25 Utan plåtfel

Pos	GT	Beskrivning
1051	1	Utan plåtfel, möjligen kan ibland ett litet skruvavskav ses på nedre högra hörnet.
1052	2	Utan plåtfel
1053	3	Utan plåtfel
1054	4	Utan plåtfel
1055	5	Färgpålägg upptill på övre vänstra hörnet. Övre högra hörnet utlöpande i en spets. Litet färgpålägg på högra sidan av nedre högra hörnet.
1061	6	Utan plåtfel
1062	7	Utan plåtfel
1063	8	Utan plåtfel
1064	9	Utan plåtfel
1065	10	Utan plåtfel
1071	11	Utan plåtfel
1072	12	Skruvavskav på nedre högra hörnet. Snett vitt ganska brett streck i nedre textfältets övre högra del som sträcket sig precis in i bottenrycket.
1073	13	Utan plåtfel
1074	14	Utan plåtfel
1075	15	Utan plåtfel
1081	16	Utan plåtfel
1082	17	Tydligt inhak på övre konturen strax innan högra 5:an. Se även 1037.
1083	18	Utan plåtfel
1084	19	Utan plåtfel
1085	20	Utan plåtfel
1091	21	Utan plåtfel
1092	22	Liten färgpunkt utanför övre vänstra hörnet.
1093	23	Utan plåtfel
1094	24	Utan plåtfel
1095	25	Utan plåtfel



1041 - 1042
1051 -1052
4-block med mittspalt mellan 1:a och 3:e kvartskartan



1052-62-72-82
4-strip med 1855
års tandning



1082



1082

1056 GT 1 Utan plåtfel	1057 GT 2 Utan plåtfel	1058 GT 3 Utan plåtfel	1059 GT 4 Utan plåtfel	1060 GT 5 
1066 GT 6 Utan plåtfel	1067 GT 7 Utan plåtfel	1068 GT 8 Utan plåtfel	1069 GT 9 Utan plåtfel	1070 GT 10 Utan plåtfel
1076 GT 11 	1077 GT 12 	1078 GT 13 Utan plåtfel	1079 GT 14 Utan plåtfel	1080 GT 15 Utan plåtfel
1086 GT 16 	1087 GT 17 Utan plåtfel	1088 GT 18 	1089 GT 19 Utan plåtfel	1090 GT 20 Utan plåtfel
1096 GT 21 	1097 GT 22 	1098 GT 23 	1099 GT 24 Utan plåtfel	1100 GT 25 

Pos	GT	Beskrivning
1056	1	Utan plåtfel
1057	2	Utan plåtfel
1058	3	Utan plåtfel
1059	4	Utan plåtfel
1060	5	Snett vitt streck till vänster om F i FEM ÖRE.
1066	6	Utan plåtfel
1067	7	Utan plåtfel
1068	8	Utan plåtfel
1069	9	Utan plåtfel
1070	10	Utan plåtfel
1076	11	Nedre vänstra hörnet med ett litet inhak på vänstra sidan, ej orsakat av en skruv.
1077	12	Litet skruvavskav på nedre högra hörnet.
1078	13	Utan plåtfel
1079	14	Utan plåtfel
1080	15	Utan plåtfel
1086	16	Nedre högra hörnet något utdraget.
1087	17	Utan plåtfel
1088	18	Färgfläckar över ÖRE i nedre textfältet. Tydligt färgpålägg nertill på det nedre högra hörnet. E i vänstra FRIMÄRKE skadat.
1089	19	Utan plåtfel
1090	20	Utan plåtfel
1096	21	Mittstreckets på F i FEM ÖRE är helt borta, eller skadat beroende på trycket. Mycket färg vid vänstra FRIMÄRKE där framför allt bokstäverna ÄRKE är kraftiga samt färgfläckar mellan dessa och yttre ramlinjen. Färgfläck mellan I och inre ramlinjen. Färgfläckar binder både övre och nedre delen av S i SVERIGE till det vänstra valörfältet.
1097	22	Spetsig utlöpare på nedre vänstra hörnet. I i vänstra FRIMÄRKE är deformerat.
1098	23	Ö.P.E istället för ÖRE. Ö i ÖRE är öppet nertill.
1099	24	Utan plåtfel
1100	25	I märkesbildens nedre högra del finns flera färgpålägg, som delvis beror på positionen i tryckplåten. R och E i ÖRE är delvis deformerade av färg i konturerna nertill. Konturlinjen under ÖRE är ojämn/utfluten. Nedre högra hörnet med färgpålägg utgående i en spets. Högra ramlinjen är tjock, framför allt den nedre delen.



1065 - 1066

1075 -1076

4-block med mittspalt mellan 3:e och 4:e kvartskartan



1060

dt n11



1100



1086 - 1087

1096 - 1097

2001 GT 1 	2002 GT 2 	2003 GT 3 Utan plåtfel	2004 GT 4 	2005 GT 5 
2011 GT 6 Utan plåtfel	2012 GT 7 	2013 GT 8 	2014 GT 9 Utan plåtfel	2015 GT 10 Utan plåtfel
2021 GT 11 Utan plåtfel	2022 GT 12 	2023 GT 13 Utan plåtfel	2024 GT 14 Utan plåtfel	2025 GT 15 Utan plåtfel
2031 GT 16 	2032 GT 17 	2033 GT 18 Utan plåtfel	2034 GT 19 Utan plåtfel	2035 GT 20 
2041 GT 21 	2042 GT 22 Utan plåtfel	2043 GT 23 Utan plåtfel	2044 GT 24 	2045 GT 25 

Pos	GT	Beskrivning
2001	1	Skruvavskav på nedre högra hörnet. Även på 1001 men svagare. Nedre konturen lutar svagt uppåt mot nedre högra hörnet. G i SVERIGE med färgpålägg på tvärstrecket.
2002	2	Svagt skruvavskav på nedre vänstra hörnet.
2003	3	Utan plåtfel
2004	4	Skruvavskav på nedre högra hörnet.
2005	5	Vita fläckar på båda sidorna om 5:an i högra valörfältet. Ojämnt färgpålägg på den högra konturen precis ovanför det nedre högra hörnet.
2011	6	Utan plåtfel
2012	7	Övre vänstra hörnet svagt utdraget.
2013	8	Färgfläck vid högra sidan om foten på I i SVERIGE.
2014	9	Utan plåtfel
2015	10	Utan plåtfel
2021	11	Utan plåtfel
2022	12	Skruvavskav på nedre högra hörnet. Nedre konturen lutar uppåt mot högra hörnet från M i FEM.
2023	13	Utan plåtfel
2024	14	Utan plåtfel
2025	15	Utan plåtfel
2031	16	Färgpålägg på övre högra hörnet, något utdraget. Färgpålägg nertill på nedre högra hörnet.
2032	17	Tydligt inhak på övre konturen strax efter högra 5:an.
2033	18	Utan plåtfel
2034	19	Utan plåtfel
2035	20	Vit fläck mellan M och Ö i FEM ÖRE.
2041	21	Övre högra hörnet med skruvavskav.
2042	22	Utan plåtfel
2043	23	Utan plåtfel
2044	24	Vit fläck mellan M och Ö i FEM ÖRE. Se även 2035 och 2056. Skruvavskav på övre högra hörnet. Färgfläck (triangelformad) snett ovanför F i vänstra FRIMÄRKE. Färgpålägg på nedre konturen nära det nedre vänstra hörnet.
2045	25	FFM istället för FEM i nedre textfältet, se även 2096 och 2098. Vänstra 5:an saknar klumpen nertill. Färgfläckar i vänstra textfältet efter bokstäverna Ä R K i FRIMÄRKE.



2001a



2001b



2012 (N1)
ur 9-block



2013b



2022



2022



2032 (N1)




2044



2045



2006 GT 1 Utan plåtfel	2007 GT 2 	2008 GT 3 Utan plåtfel	2009 GT 4 	2010 GT 5 
2016 GT 6 Utan plåtfel	2017 GT 7 Utan plåtfel	2018 GT 8 Utan plåtfel	2019 GT 9 Utan plåtfel	2020 GT 10 
2026 GT 11 Utan plåtfel	2027 GT 12 Utan plåtfel	2028 GT 13 Utan plåtfel	2029 GT 14 Utan plåtfel	2030 GT 15 
2036 GT 16 	2037 GT 17 Utan plåtfel	2038 GT 18 Utan plåtfel	2039 GT 19 Utan plåtfel	2040 GT 20 
2046 GT 21 Utan plåtfel	2047 GT 22 Utan plåtfel	2048 GT 23 Utan plåtfel	2049 GT 24 Utan plåtfel	2050 GT 25 Utan plåtfel

Pos	GT	Beskrivning
2006	1	Utan plåtfel
2007	2	G i SVERIGE är tillplattat upptill. Andra E i SVERIGE har ett streck som binder samman övre och mellersta tvärstrecken.
2008	3	Utan plåtfel
2009	4	Andra E i SVERIGE har tjock avslutning på övre tvärstrecket.
2010	5	SVERIOE där en färgfläck deformerat G till att likna ett O. Vänster 5:a delvis färgfylld upptill.
2016	6	Utan plåtfel
2017	7	Utan plåtfel
2018	8	Utan plåtfel
2019	9	Utan plåtfel
2020	10	Övre högra hörnet spetsigt utdraget åt höger.
2026	11	Utan plåtfel
2027	12	Utan plåtfel
2028	13	Utan plåtfel
2029	14	Utan plåtfel
2030	15	På sköldens nedre vänstra inrullning finns en vit avlång fläck.
2036	16	Nedre högra hörnet spetsigt utdraget.
2037	17	Utan plåtfel
2038	18	Utan plåtfel
2039	19	Utan plåtfel
2040	20	Övre högra hörnet med färgpålägg på högra sidan, varierar i storlek.
2046	21	Utan plåtfel
2047	22	Utan plåtfel
2048	23	Utan plåtfel
2049	24	Utan plåtfel
2050	25	Utan plåtfel



2010



2040



2049 - 2050 från 2:a kvk
2059 - 2060 från 4:e kvk
mittspalten i 1885 års nytryck

2051 GT 1 	2052 GT 2 Utan plåtfel	2053 GT 3 	2054 GT 4 Utan plåtfel	2055 GT 5 
2061 GT 6 	2062 GT 7 Utan plåtfel	2063 GT 8 Utan plåtfel	2064 GT 9 Utan plåtfel	2065 GT 10 Utan plåtfel
2071 GT 11 	2072 GT 12 Utan plåtfel	2073 GT 13 Utan plåtfel	2074 GT 14 Utan plåtfel	2075 GT 15 
2081 GT 16 Utan plåtfel	2082 GT 17 	2083 GT 18 	2084 GT 19 Utan plåtfel	2085 GT 20 Utan plåtfel
2091 GT 21  	2092 GT 22 Utan plåtfel	2093 GT 23 Utan plåtfel	2094 GT 24 Utan plåtfel	2095 GT 25 Utan plåtfel

Pos	GT	Beskrivning
2051	1	Skruvavskav på nedre högra hörnet. Färgfläck vid foten av högra I.
2052	2	Utan plåtfel
2053	3	Färgfläck mellan S i SVERIGE och övre yttre ramlinjen.
2054	4	Utan plåtfel
2055	5	Högra E i FRIMÄRKE har nedre tvärstrecket sammanbundet med ramlinjen.
2061	6	Litet inhak på nedre konturen nära det nedre vänstra hörnet.
2062	7	Utan plåtfel
2063	8	Utan plåtfel
2064	9	Utan plåtfel
2065	10	Utan plåtfel
2071	11	Övre vänstra hörnet har ett ojämnt (suddigt) avskav.
2072	12	Utan plåtfel
2073	13	Utan plåtfel
2074	14	Utan plåtfel
2075	15	Nedre högra hörnet med ett litet avskav, ej orsakat av en skruv. Den vita pricken är ett GT-fel.
2081	16	Utan plåtfel
2082	17	Otydligt vit fläck efter E i ÖRE.
2083	18	Vit fläck på vänstra sidan av Ö i ÖRE.
2084	19	Utan plåtfel
2085	20	Utan plåtfel
2091	21	Övre vänstra hörnet med litet avskav, ej orsakat av en skruv. Litet inhak på vänstra konturen precis ovanför nedre vänstra hörnet.
2092	22	Utan plåtfel
2093	23	Utan plåtfel
2094	24	Utan plåtfel
2095	25	Utan plåtfel

2056GT 1	2057GT 2	2058GT 3	2059GT 4	2060GT 5
	Utan plåtfel	Utan plåtfel	Utan plåtfel	Utan plåtfel
2066GT 6	2067GT 7	2068GT 8	2069GT 9	2070GT 10
Utan plåtfel	Utan plåtfel	Utan plåtfel	Utan plåtfel	
2076GT 11	2077GT 12	2078GT 13	2079GT 14	2080GT 15
Utan plåtfel		Utan plåtfel	Utan plåtfel	Utan plåtfel
2086GT 16	2087GT 17	2088GT 18	2089GT 19	2090GT 20
Utan plåtfel	Utan plåtfel	Utan plåtfel	Utan plåtfel	Utan plåtfel
2096GT 21	2097GT 22	2098GT 23	2099GT 24	2100GT 25
	Utan plåtfel		Utan plåtfel	

Pos	GT	Beskrivning
2056	1	Färgfläck mellan M och Ö i FEM ÖRE. Se även 2044.
2057	2	Utan plåtfel
2058	3	Utan plåtfel
2059	4	Utan plåtfel
2160	5	Utan plåtfel
2066	6	Utan plåtfel
2067	7	Utan plåtfel
2068	8	Utan plåtfel
2069	9	Utan plåtfel
2070	10	Efter E i ÖRE finns tre vita punkter på rad.
2076	11	Utan plåtfel
2077	12	Litet skruvavskav på nedre högra hörnet.
2078	13	Utan plåtfel
2079	14	Utan plåtfel
2080	15	Utan plåtfel
2086	16	Utan plåtfel
2087	17	Utan plåtfel
2088	18	Utan plåtfel
2089	19	Utan plåtfel
2090	20	Utan plåtfel
2096	21	FFM istället för FEM i nedre textfältet, även 2045 och 2098.
2097	22	Utan plåtfel
2098	23	FFM istället för FEM i nedre textfältet, även 2045 och 2096.
2099	24	Utan plåtfel
2100	25	Färgpålägg på högra sidan av nedre högra hörnet.



2032

2096



2096



2096



2096 med FFM
och tillfälligt fel ÖRF



2098


Rekonstruktion av plåt 1

Det svart vita fotot är ett ark tryckt med plåt 2. Antingen Postmuseums ark eller det ark som sålts och delats upp. Färgbilderna är en rekonstruktion av ostämplade märken och enheter. Båda visas i 80% storlek.




Rekonstruktion av plåt 2

Det svart vita fotot är ett ark tryckt med plåt 2. Antingen Postmuseums ark eller det ark som sålts och delats upp. Färgbilderna är en rekonstruktion av huvudsakligen ostämplade enheter som samtliga mest troligt kommer från en gång delat ark. 18-blocket (1855 års tandning) är dock från en annan karta. Båda visas i 80% storlek.



Mittspalten mellan 1:a och 3:e kvartsplåten. Större avstånd mellan märkesbilderna, jämfört med övriga i blocket.



2083



18-block med 1855 års tadning

2033 - 2034 - 2035

2043 - 2044 - 2045

2053 - 2054 - 2055

2063 - 2064 - 2065

2073 - 2074 - 2075

2083 - 2084 - 2085



2035



2045



2075



1040 - 1050 - 1060 - 1070 - 1080 i ett 5-strip med märken från kvartsplåt 2 och 4
25 öre porto till Lübeck giltigt 1.10.1865 - 30.4.1868 (källa Lennart Järnum)

